

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA  
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

. MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

5ème année n° 22

Troisième édition n° 6  
Quatrième édition n° 7

23 Mai 1957

## A V E R T I S S E M E N T S

## CARPOCAPSE

Zones III et IV

Les températures crépusculaires ont dépassé 16° dans le Conflent et les Cévennes ainsi que dans le Lauragais. Les chenilles en élevage provenant des mêmes régions donnent des papillons. Il convient donc de réaliser un traitement soigné avant le 1° juin, avec :

- Arséniate de plomb + mouillant
- Produits renfermant 50 % de D.D.T.
- Emulsion de D.D.T.
- Parathion.

Les produits ci-après font l'objet d'autorisations de vente :

- Diazinon
- Malathion
- Lindane émulsion
- D.D.T.
- Métoxychlor.

## TAVELURE

Zones III et IV

Profiter du traitement contre le Carpocapse pour réaliser un traitement mixte.

## MILDIOU de la POMME de TERRE

Zones III et IV

Le parasite s'étend largement dans les cultures. Renouveler les traitements. Ceux-ci doivent également être effectués sur tomates, aubergines et poivrons.

## DORYPHORE

Zones III et IV

Surveiller attentivement les plantations qui devront être traitées lorsque on observera des larves de la taille d'un grain de blé.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

P. BERVILLÉ

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

L. L. TROUILLON

-----  
Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, 16 rue de la République, Montpellier. Le Gérant : TROUILLON. Autorisation du 6 mars 1956  
Reproduction, adaptation réservées.

P185